

Bestandsliste

Hauptgebäude

Ausbildungsschrank (Keller)

Schrank 1

- 1x Sound box + SD Karte (Geräusche)
- 1x Zargesbox mit Gefahrgutschildern
- 1x Nebelmaschinen (Groß) 230 V Ausstoß 1400m³/min
- 1x Nebelmaschine (Klein) Akku Ausstoß 150m³/min

Schrank 2

- 1x Kindersitz
- Div. Gefahrgutkisten

Rote Kiste

- 1x Verletzungsmuster für Tee-UU
- 1x Sprachbox für Ruthlee + Kopfhaube
- 1x Flammensimulator Klein (indoor)
- 1x Glutsimulator (indoor)
- 1x Strahlrohr für Ausbildung Druckluft
- 1x Übergang Druckluft auf C- Kupplung
- 4x Milchglasscheiben für Atemschutzmaske
- 1x Satz Funktionskennzeichnung Helm
- 1x Rauchmelder
- Wärmepads
- 4x Notfallblitzleuchten
- 1x Satz Übungsblätter TWIN SAW

Schrank 3

- 1x Brandduftspray
- 1x Propangasduft
- 2x Gasflasche Klein
- Div. Verbrauchslappen
- Nebelfluid
- 4x Dosen Brandpaste

Unterer Auszug

- 1x Ruthlee 50kg
- 1x Ruthlee 30kg

Arbeitsbereich Ausbildung

Lehr- und Übungsmittel



Oberer Auszug
1x Ruthlee 20kg
1x Ruthlee Baby
1x TEE-UU Puppe

Atemschutzstrecke
1x Heizgebläse 400 V
1x Heizgebläse 230 V
1x Heizstrahler 1300 W
Einen Wandhydranten Tragbar mit Druckluftanschluss

Unterrichtsraum
2x Kraftmesser
1x Rauchhaus

Taucherlager
1x Ruth Lee Wasserrettungspuppe

Fahrzeughalle 2

Gitterabteil
1x Fenster Fahrbar
1x Mülltonne Verzinkt
1x Fettbrandsimulator
1x Sprungpolster
1x Blechwanne
2x Gasflaschen

Fahrzeughalle 3

1x Elektroschrank
1x Gewicht ca. 800 Kg
1x Gefahrgutfass
1x Ruthlee 180kg
1x Gitterbox für Gefahrgutausbildung
1x Gitterbox Übungsfässer

Nasse Übungspuppen im Übungspuppenwagen zum Trocknen aufhängen !!!

Trockene Übungspuppen auf die Auszüge zurücklegen !!!